


Hindra program från att köras på din dator!


Ibland som **systemadministratör**, eller som **förälder** kanske du inte vill att ett visst program körs på en dator (t.ex. uTorrent och andra nedladdningsprogram) av uppenbara säkerhetsskäl. Denna lilla guide visar hur du hindrar ett program att starta, och kommer fortfarande att gälla även om programmet avinstalleras och installeras om igen.

1. Först och främst gå till din Registereditorn genom att trycka på **Windows-tangenten + R** och skriva in **regedit**
2. Du skall nu navigera till denna plats
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer




3. När Explorer är markerad, högerklickar du med musen och i popupprutan och väljer **Nytt-> 32-bitarsvärde (DWORD)** och ger det namnet **DisallowRun**.
Har du en 64-bitars version av Windows 7 väljer istället **Nytt-> 64-bitarsvärde (QWORD)** och ger det namnet **DisallowRun**

4. När värdet har skapats, dubbelklicka på den och ändra dess värde till 1 och sedan klicka på OK
”värdet **1** talar om att det är aktiverat, m.a.o värdet **0** innebär att det inte är aktivt”





5. Nu högerklicka på **Explorer** igen och välj **Nytt-> Nyckel**. Namnge nyckeln **DisallowRun** också.



6. Sedan högerklicka på högra sidrutan och välj **Nytt-> Strängvärde**

Du kan nu skriva in vilket namn du vill, ex. Blockera uTorrent
och sedan dubbel klick på namnet du skrivit in, i fältet **data** skriver du in t.ex uTorrent.exe